



# Gamme D28-D30



**elcom**  
by hellomoov

## | Toujours un mouvement d'avance

Avec ses partenaires ELCOM, FABER et H'FACTORY, le champion de la French Fab, hellomoov' vous aide à optimiser les flux sur vos lignes de production, d'assemblage, et de conditionnement.

Nous vous proposons l'offre la plus large, la plus multimodulaire et la plus complète du marché.

## | 10 RAISONS DE NOUS CHOISIR

- ✓ Forte capacité de production
- ✓ Préparation pour livraison en kit
- ✓ Conseils techniques
- ✓ Très grande réactivité
- ✓ Montages d'ensembles complets
- ✓ Bibliothèque Tracepart
- ✓ Stock important, livraison rapide
- ✓ Devis à partir de plans clients ou croquis
- ✓ Prototypage rapide
- ✓ Accessoires complémentaires disponibles à l'achat en ligne

## | 06-13 Gamme D28

- / 06 Les profilés
- / 07 Les profilés de glissement et embouts
- / 08 Les connecteurs et fixations
- / 10 Les porte-étiquettes et adaptateurs
- / 11 Les panoblocks
- / 12 Les crochets
- / 13 Les accessoires rails alu

## | 14-25 Gamme D30

- / 14 Les profilés
- / 15 Les profilés de glissement et galet
- / 15 Les embouts et bouchons
- / 17 Les porte-étiquettes
- / 18 Les connecteurs et fixations
- / 23 Les crochets

## | 26-35 Accessoires compatibles D28 et D30

- / 26 Les rails à galets acier D28
- / 28 Les guides rails acier D28
- / 29 Les rails aluminium et galets
- / 33 Les roulettes

## Un maximum de flexibilité pour réaliser vos idées

Le degré de liberté d'un système de tube aluminium combiné avec le système de construction modulaire h'elcom offre des possibilités infinies.

## Performance maximale des composants

Nettement plus légers que les structures en acier, tout en étant stables grâce aux avantages des tubes profilés, les assemblages sont possibles partout aux positions désignées et quels que soient les angles.

La grande solidité, l'excellente résistance à la corrosion et le faible poids de l'aluminium ont déjà fait leurs preuves dans de nombreuses applications en entreprise. La qualité de la structure se retrouve aussi dans son esthétique : l'aspect de qualité du matériau valorise son utilité économique.

## Sans usinage: plus rapide et plus simple que jamais!

Sciez les profilés et tubes à la bonne longueur, les éléments d'assemblage compenseront les tolérances de découpe ou les erreurs angulaires.


Aucun usinage supplémentaire n'est nécessaire.

## AVANTAGES DE NOS LIGNES

- Flexibilité
- Stabilité
- Efficacité
- Robustesse
- Montage rapide
- Usage polyvalent

## Conseil d'expert

Nous sommes à votre service pour découvrir comment nous pouvons personnaliser et accompagner vos projets !



1 En îlot (isolés)

2 Intégrée dans une ligne

3 Latérale (bord de ligne)

## LES PROFILÉS

### Profilé tube lisse D28-M8



$W_x = 0,58 \text{ cm}^3$        $I_x = 1,61 \text{ cm}^4$        $S = 2,63 \text{ cm}^2$   
 $W_y = 0,58 \text{ cm}^3$        $I_y = 1,61 \text{ cm}^4$        $p = 0,71 \text{ kg/m}$

Coupe max. 6000 mm, anodisé naturel

Désignation	Unité	Référence
Profilé tube D28-M8	Coupe max. 6m	BASE28B0141
Profilé tube D28-M8	Barre de 6 m	BASE28B0142

### Profilé tube D28-3R R1



$W_x = 0,88 \text{ cm}^3$        $I_x = 1,02 \text{ cm}^4$        $S = 2,63 \text{ cm}^2$   
 $W_y = 1,41 \text{ cm}^3$        $I_y = 1,97 \text{ cm}^4$        $p = 0,71 \text{ kg/m}$

Coupe max. 6000 mm, anodisé naturel

Désignation	Unité	Référence
Profilé tube D28-3R R10	Coupe max. 6 m	BASE28B0137

### Profilé tube D28-4R




$W_x = 0,95 \text{ cm}^3$        $I_x = 1,33 \text{ cm}^4$        $S = 1,39 \text{ cm}^2$   
 $W_y = 0,95 \text{ cm}^3$        $I_y = 1,33 \text{ cm}^4$        $p = 0,48 \text{ kg/m}$

Coupe max. 6000 mm, anodisé naturel

Désignation	Unité	Référence
Profilé tube D28-4R	Coupe max. 6 m	BASE28B0139

### Exemples de réalisations



## LES PROFILÉS DE GLISSEMENT


### Profilé de glissement D28-4R, gris



Accessoire gamme D28

Désignation	Unité	Référence
Profilé de glissement D28-4R, gris	Coupe max. 2 m	MOOV28B1386

### Profilé de glissement D28-4R ESD, noir



Accessoire gamme D28

Désignation	Unité	Référence
Profilé de glissement D28-4R ESD, noir	Coupe max. 2m	MOOV28B1387

## LES EMBOUTS

### Embout tube D28



L'embout de tube est utilisé pour recouvrir l'extrémité d'un profilé tube.

Désignation	Unité	Référence
Embout tube D28	Pièce	BASE28B1187

### Embout tube D28-R10



L'embout de tube est utilisé pour recouvrir l'extrémité d'un profilé tube.

Désignation	Unité	Référence
Embout tube D28-R10	Pièce	BASE28B1188

### Embout D28-M12



L'embout de tube M12 est utilisé pour mettre en place un pied ou une roulette en extrémité de tube D28.

Désignation	Unité	Référence
Embout tube D28-M12	Pièce	BASE28B1186

# LES CONNECTEURS ET FIXATIONS

## Connecteur 45° D28



Les connecteurs 45° permettent de fixer 2 profilés tube à 45° sans usinage.

Désignation	Unité	Référence
Connecteur 45° D28	Pièce	FIXE28B1079

## Connecteur 90° D28



Les connecteurs 90° permettent de fixer 2 profilés tube à 90° sans usinage.

Désignation	Unité	Référence
Connecteur 90° D28	Pièce	FIXE28B1080

## Connecteur coudé D28



Le connecteur coudé permet de fixer 2 profilés tube à 90° à l'extrémité, sans usinage.

Désignation	Unité	Référence
Connecteur coudé D28	Pièce	FIXE28B1082

## Connecteur rotule D28



Le connecteur rotule permet de fixer 2 profilés tube à l'angle désiré, sans usinage.

Désignation	Unité	Référence
Connecteur rotule D28	Pièce	FIXE28B1081

## Renfort D28 90°



Renfort à 45°.

Désignation	Unité	Référence
Renfort D28 90°	Pièce	FIXE28B1412

## Connecteur perpendiculaire en croix D28



Le connecteur perpendiculaire permet de fixer 2 profilés tube perpendiculairement, sans usinage.

Désignation	Unité	Référence
Connecteur perpendiculaire en croix	Pièce	FIXE28B1085

## Connecteur parallèle 4R D28



Le connecteur parallèle permet de fixer 2 profilés tube parallèlement, sans usinage.

Désignation	Unité	Référence
Connecteur parallèle 4R D28	Pièce	FIXE28B1083

## Connecteur parallèle support 4R D28-D28



Le connecteur parallèle permet de fixer 2 profilés tube parallèlement, 1 tube lisse sur 1 tube D28 à rainure, sans usinage.

Désignation	Unité	Référence
Connecteur parallèle support 4R D28-D28	Pièce	FIXE28B1084

## Connecteur perpendiculaire T D28



Le connecteur perpendiculaire permet de fixer 1 profilé tube D28-M8 perpendiculairement sur un profilé rainure de 10, sans usinage.

Désignation	Unité	Référence
Connecteur perpendiculaire T D28	Pièce	FIXE28B1086

## Equerre D28



Fixation de profilé D28-M8 sur profilé à rainure R10.

Désignation	Unité	Référence
Equerre D28	Pièce	FIXE28B1199

## Support tube D28 Zn



Fixation de profilé D28-M8 sur profilé à rainure.

Désignation	Unité	Référence
Support tube D28 Zn	Pièce	FIXE28B1441

## Bride support D28 vérin LA




Accessoire permettant la fixation de vérins sur des tables D28.

Désignation	Unité	Référence
Bride support D28 vérin LA	Pièce	FIXE28B1039

## LES PORTE-ÉTIQUETTES

### Porte-étiquette



Profilé porte-étiquette / PVC transparent  
Hauteur: 38 mm

Désignation	Unité	Référence
Porte-étiquette adhésif plat L.2000mm	Pièce	ERGO28B1371
Porte-étiquette adhésif plat L.120mm	Pièce	ERGO28B1370


### Support étiquette



Désignation	Unité	Référence
Support étiquette D28	Pièce	ERGO28B1439

## LES ADAPTATEURS

### Adaptateur 40 D28 ergot 10



Accessoire permettant la liaison des profilés tube et de la gamme standard 40 R10

Désignation	Unité	Référence
Adaptateur 40 D28 ergot 10	Pièce	FIXE28B1002

### Adaptateur 45 D28 ergot 10



Accessoire permettant la liaison des profilés tube et de la gamme standard 45 R10

Désignation	Unité	Référence
Adaptateur 45 D28 ergot 10	Pièce	FIXE28B1003

## LES PANOBLOCKS

D28

### Panoblock PA D28



Accessoire permettant la fixation des panneaux.

Désignation	Unité	Référence
Panoblock PA D28	Pièce	SAFE28B1318

### Panoblock AI D28



Accessoire permettant la fixation des panneaux.

Désignation	Unité	Référence
Panoblock AI D28	Pièce	SAFE28B1317

## LES CROCHETS

D28

### Crochet rail à galet D28



Accessoire permettant la fixation des rails à galet.

Désignation	Unité	Référence
Crochet rail à galet D28	Pièce	MOOV28B1098

### Crochet stop rail à galet D28 XL



Accessoire de fixation des rails et arrêt des bacs carton.

Désignation	Unité	Référence
Crochet stop rail à galet D28 XL	Pièce	MOOV28B1101

### Crochet stop rail à galet D28 haut



Accessoire de fixation des rails et arrêt des bacs carton.

Désignation	Unité	Référence
Crochet stop rail à galet D28 haut	Pièce	MOOV28B1100

### Crochet intermédiaire rail à galet D28



Renfort intermédiaire pour rail à galet.

Désignation	Unité	Référence
Crochet intermédiaire rail à galet D28	Pièce	MOOV28B1095


### Crochet support intermédiaire rail à galet D28



Renfort intermédiaire avec renfort sous le rail à galet.

Désignation	Unité	Référence
Crochet support intermédiaire rail à galet D28	Pièce	MOOV28B1102

### Crochet jonction de rail à galet D28 L=180mm



Accessoire gamme D28

Désignation	Unité	Référence
Crochet jonction rail à galet D28	Pièce	MOOV28B1096

### Crochet griffe simple rail à galet D28



Accessoire permettant la fixation des rails à galet pour une utilisation double griffe.

Désignation	Unité	Référence
Crochet griffe simple rail à galet D28	Pièce	MOOV28B1093

### Crochet griffe double rail à galet D28



Accessoire permettant la fixation des rails à galet pour une utilisation simple griffe.

Désignation	Unité	Référence
Crochet griffe double rail à galet D28	Pièce	MOOV28B1094

## LES ACCESSOIRES RAIL ALU

### Crochet profilé rail alu à galet 40x40 D28



Accessoire D28.

Désignation	Unité	Référence
Crochet profilé rail alu à galet 40x40	Pièce	MOOV28B1097

### Crochet stop profilé rail alu à galet 40x40 D28



Accessoire D28.

Désignation	Unité	Référence
Crochet stop profilé rail alu à galet	Pièce	MOOV28B1099

## LES PROFILÉS

### Profilé tube lisse D30x1



Wx = 0,86 cm<sup>3</sup>      lx = 1,30 cm<sup>4</sup>      S = 1,27 cm<sup>2</sup>  
 Wy = 0,86 cm<sup>3</sup>      ly = 1,30 cm<sup>4</sup>      p = 0,48 kg/m

Coupe max. 6000 mm, anodisé naturel

Désignation	Unité	Référence
Profilé tube D30x1	Coupe max. 6m	BASE30E5341

### Tube profilé 8 D30



Wx = 0,91 cm<sup>3</sup>      lx = 1,20 cm<sup>4</sup>      S = 2,75 cm<sup>2</sup>  
 Wy = 1,55 cm<sup>3</sup>      ly = 2,33 cm<sup>4</sup>      p = 0,74 kg/m

Coupe max. 6000 mm, anodisé naturel

Désignation	Unité	Référence
Tube profilé 8 D30	Coupe max. 6 m	BASE30E5358

### Tube profilé D30-4R



Wx = 1,14 cm<sup>3</sup>      lx = 1,71 cm<sup>4</sup>      S = 1,97 cm<sup>2</sup>  
 Wy = 1,14 cm<sup>3</sup>      ly = 1,71 cm<sup>4</sup>      p = 0,48 kg/m

Coupe max. 6000 mm, anodisé naturel

Désignation	Unité	Référence
Tube profilé D30-4R	Coupe max. 6 m	BASE30E0262

### Exemples de réalisations



## LES PROFILÉS DE GLISSEMENT ET GALET

### Profilé de glissement D30



Accessoire gamme D30

Désignation	Unité	Référence
Profilé de glissement D30	Coupe max. 2 m	MOOV30E4572

### Galet D46/D30-20 ESD , noir semblable RAL 9005



Accessoire gamme D30

Désignation	Unité	Référence
Galet D46/D30-20 ESD, noir	Pièce	MOOV30E3520

### Palier lisse D40/D30-50 ESD



Accessoire gamme D30

Désignation	Unité	Référence
Palier lisse D40/D30-50 ESD	Pièce	MOOV30E4039

## LES EMBOUTS ET BOUCHONS

### Embout tube D30, noir - ESD



L'embout de tube est utilisé pour recouvrir l'extrémité d'un profilé tube.

Désignation	Unité	Référence
Embout tube D30, noir - ESD	Pièce	BASE30E3164

### Embout tube D30, gris



L'embout de tube est utilisé pour recouvrir l'extrémité d'un profilé tube.

Désignation	Unité	Référence
Embout tube D30, gris	Pièce	BASE30E1406

## Embout 6 D30, gris



L'embout de tube est utilisé pour recouvrir l'extrémité d'un profilé tube.

Désignation	Unité	Référence
Embout 6 D30, gris	Pièce	BASE30E2993

## Embout patin antiglisse D30



L'embout de tube est utilisé pour recouvrir l'extrémité d'un profilé tube.

Désignation	Unité	Référence
Embout patin antiglisse D30	Pièce	BASE30E3162

## Bouchon D30 F, gris



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Bouchon D30 F, gris	Pièce	BASE30E2310

## Bouchon D30 R, gris



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Bouchon D30 R, gris	Pièce	BASE30E2311

## Bouchon 6 D30 R15 connecteur interne



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Bouchon 6 D30 R15 connecteur interne	Pièce	BASE30E2312

## LES PORTE-ÉTIQUETTES

D30

### Porte étiquette D30/28-100 suspendu



Profilé porte-étiquette / PVC transparent

Désignation	Unité	Référence
Porte étiquette D30/28-100 suspendu	Pièce	FIXE30E4350

### Profilé marquage D30 /2m



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Profilé marquage D30 /2m	2000 mm	ERGO30E4721

### Profilé marquage D30 L=102mm flex



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Profilé marquage D30 L=102mm flex	102 mm	ERGO30E4724

### Profilé marquage Rond D30 L=102mm



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Profilé marquage Rond D30 L=102mm	102 mm	ERGO30E4723

# LES CONNECTEURS ET FIXATIONS

## Bride D30



Accessoire permettant la fixation de vérins sur des tables D30.

Désignation	Unité	Référence
Bride D30	Pièce	FIXE30E2343

## Bride 8 D30



Accessoire permettant la fixation de vérins sur des tables D30.

Désignation	Unité	Référence
Bride 8 D30	Pièce	FIXE30E2339

## Connecteur 8 D30-90°



Les connecteurs 90° permettent de fixer 2 profilés tube à 90° sans usinage.

Désignation	Unité	Référence
Connecteur 8 D30-90°	Pièce	FIXE30E2571

## Connecteur croisé D30



Les connecteurs permettent de fixer 2 tubes profilés sans usinage.

Désignation	Unité	Référence
Connecteur croisé D30	Pièce	FIXE30E2574

## Connecteur 90° D30



Les connecteurs 90° permettent de fixer 2 profilés tube à 90° sans usinage.

Désignation	Unité	Référence
Connecteur 90° D30	Pièce	FIXE30E3359

## Fixation D30-45°



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Fixation D30-45°	Pièce	FIXE30E3360

## Fixation coudée D30-90° R25



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Fixation coudée D30-90° R25	Pièce	FIXE30E3354

## Fixation coudée à rotule D30



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Fixation coudée à rotule D30	Pièce	FIXE30E3349

## Fixation à rotule D30



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Fixation à rotule D30	Pièce	FIXE30E3311

## Connecteur croisé à rotule D30



Le connecteur rotule permet de fixer 2 profilés tube à l'angle désiré sans usinage.

Désignation	Unité	Référence
Connecteur croisé à rotule D30	Pièce	MOOV30E2573

## Fixation parallèle D30-60



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Fixation parallèle D30-60	Pièce	FIXE30E3376

### Kit fixation plan de travail D30 (+visserie)



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Kit fixation plan de travail D30 (+visserie)	Pièce	FIXE30E3364

### Insert fileté tube profilé D30 M6 Al



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Insert fileté tube profilé D30 M6 Al	Pièce	FIXE30E3671

### Insert fileté tube profilé D30 M8 Al



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Insert fileté tube profilé D30 M8 Al	Pièce	FIXE30E3672

### Insert fileté tube profilé D30 M10 Al



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Insert fileté tube profilé D30 M10 Al	Pièce	FIXE30E3670

### Insert fileté tube profilé D30 M12 Al



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Insert fileté tube profilé D30 M12 Al	Pièce	FIXE30E6356

### Adaptateur 8 D30



Accessoire permettant la liaison des profilés tube.

Désignation	Unité	Référence
Adaptateur 8 D30	Pièce	FIXE30E2078

### Renfort D30-90°



Renfort à 90°.

Désignation	Unité	Référence
Renfort D30-90°	Pièce	FIXE30E5030

### Support tube 6 D30



Fixation de profilé D30 sur profilé à rainure.

Désignation	Unité	Référence
Support tube 6 D30	Pièce	FIXE30E5232

### Support tube 8 D30



Fixation de profilé D30 sur profilé à rainure.

Désignation	Unité	Référence
Support tube 8 D30	Pièce	FIXE30E5233

### Support universel D30



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Support universel D30	Pièce	FIXE30E5234

### Equerre plan de travail D30



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Equerre plan de travail D30	Pièce	FIXE30E3270

### Equerre plan de table, Plaque D30 /10



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Equerre plan de table, Plaque D30 /10	Pièce	FIXE30E3269

## Kit embout de poignée tubulaire D30 (2 pièces) AKHG



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Kit embout de poignée tubulaire D30 (2 pièces) AKHG	2 Pièces	SAFE08E6362

## Multiblock D30



Accessoire permettant la fixation des panneaux.

Désignation	Unité	Référence
Multiblock D30	Pièce	SAFE30E4021

## Fixation de remplissages D30



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Fixation de remplissages D30	Pièce	SAFE30E3365

## LES CROCHETS

D30

### Convoyeur à galets, St, griffe U D30



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Convoyeur à galets, St, griffe U D30	Pièce	MOOV30E2691

### Convoyeur à galets, St, griffe I D30



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Convoyeur à galets, St, griffe I D30	Pièce	MOOV30E2690

### Convoyeur à galets St, logement D30



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Convoyeur à galets St, logement D30	Pièce	MOOV30E2674

### Convoyeur à galets St, logement D30 avec butée H=60



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Convoyeur à galets St, logement D30 avec butée H=60	Pièce	MOOV30E2675

### Convoyeur à galets St, logement D30 avec butées H43



Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Convoyeur à galets St, logement D30 avec butées H43	Pièce	MOOV30E2676



## LES RAILS A GALETS EN ACIER

### Rail à galets à joue D28, gris P=50mm (le m, coupe maxi 2m)



Les rails à galets sont utilisés pour réaliser des convoyeurs, ou bien encore des postes de travail avec approvisionnement dynamique de pièces ou bacs.

Désignation	Unité	Référence
Rail à galets à joue D28, gris P=50mm	Coupe max. 2m	MOOV28B1404

### Rail à galets D28, gris P=33mm (le m, coupe maxi 2m)



Les rails à galets sont utilisés pour réaliser des convoyeurs, ou bien encore des postes de travail avec approvisionnement dynamique de pièces ou bacs.

Désignation	Unité	Référence
Rail à galets D28, gris P=33mm	Coupe max. 2m	MOOV28B1410

### Rail à galets D28, gris P=50mm (le m, coupe maxi 2m)



Les rails à galets sont utilisés pour réaliser des convoyeurs, ou bien encore des postes de travail avec approvisionnement dynamique de pièces ou bacs.

Désignation	Unité	Référence
Rail à galets D28, gris P=50mm	Coupe max. 2m	MOOV28B1411

### Rail à galets D28 double, gris P=16,5mm (le m, coupe maxi 2m)



Les rails à galets sont utilisés pour réaliser des convoyeurs, ou bien encore des postes de travail avec approvisionnement dynamique de pièces ou bacs.

Désignation	Unité	Référence
Rail à galets D28 double, gris P=16,5mm	Coupe max. 2m	MOOV28B1409


### Rail à galets à joue D28, jaune P=50mm (le m, coupe maxi 2m)



Les rails à galets sont utilisés pour réaliser des convoyeurs, ou bien encore des postes de travail avec approvisionnement dynamique de pièces ou bacs.

Désignation	Unité	Référence
Rail à galets à joue D28, jaune P=50mm	Coupe max. 2m	MOOV28B1405

### Rail à galets D28, jaune P=33mm (le m, coupe maxi 2m)



Les rails à galets sont utilisés pour réaliser des convoyeurs, ou bien encore des postes de travail avec approvisionnement dynamique de pièces ou bacs.

Désignation	Unité	Référence
Rail à galets D28, jaune P=33mm	Coupe max. 2m	MOOV28B1408

### Rail à galets à joue D28, noir P=50mm - antistatique ESD (le m, coupe maxi 2m )



Les rails à galets sont utilisés pour réaliser des convoyeurs, ou bien encore des postes de travail avec approvisionnement dynamique de pièces ou bacs.

Désignation	Unité	Référence
Rail à galets à joue D28, noir P=50mm - antistatique ESD	Coupe max. 2m	MOOV28B1406

### Rail à galets D28 ESD, noir P=33mm (le m, coupe maxi 2m)



Les rails à galets sont utilisés pour réaliser des convoyeurs, ou bien encore des postes de travail avec approvisionnement dynamique de pièces ou bacs.

Désignation	Unité	Référence
Rail à galets D28 ESD, noir P=33mm	Coupe max. 2m	MOOV28B1407

### Frein rail à galet Acier D28



Permet de ralentir un bac ou carton sur un rail à galet

Désignation	Unité	Référence
Frein rail à galet Acier D28	Pièce	MOOV28B1269

### Clip anti-ouverture rail à galets



Accessoire D28

Désignation	Unité	Référence
Clip anti-ouverture rail à galets	Pièce	FIXE28B1077

### Convoyeur à galets St D30 frein, inox





Accessoire D30

Désignation	Unité	Référence
Convoyeur à galets St D30 frein, inox	Pièce	MOOV30E2666

# LES GUIDES RAILS À GALETS ACIER

## Guide latéral rail à galets D28 (le m, coupe maxi 2m)



Accessoire D28



Désignation	Unité	Référence
Guide latéral rail à galets D28	Coupe max. 2m	MOOV00H2585

## Guide central rail à galets D28 (le m, coupe maxi 2m)



Accessoire D28



Désignation	Unité	Référence
Guide central rail à galets D28	Coupe max. 2m	MOOV00H2593

## Guide central rail à galets D28 ESD (le m, coupe maxi 2m)


Accessoire D28



Désignation	Unité	Référence
Guide central rail à galets D28 ESD	Coupe max. 2m	MOOV00H2595

## Guide latéral rail à galets D28 ESD (le m, coupe maxi 2m)


Accessoire D28



Désignation	Unité	Référence
Guide latéral rail à galets D28 ESD	Coupe max. 2m	MOOV00H2587

## Guide latéral XL rail à galets D28 (le m, coupe maxi 2m)



Accessoire D28



Désignation	Unité	Référence
Guide latéral XL rail à galets D28	Coupe max. 2m	MOOV00H2589

## Guide latéral XL rail à galets D28 ESD (le m, coupe maxi 2m)

Accessoire D28



Désignation	Unité	Référence
Guide latéral XL rail à galets D28 ESD	Coupe max. 2m	MOOV00H2591

D28  
D30

# LES RAILS ALUMINIUM ET GALETS

## Profilé rail à galets 8 40x40 R8 + 2xR5


Pour la réalisation de rails équipés de galets, billes, brosses, etc.



Désignation	Unité	Référence
Profilé rail à galets 8 40x40 R8 + 2xR5	Coupe max. 6m	ERGO08E1921

## Profilé de glissement antistatique (la barre 2m)

Accessoire



Désignation	Unité	Référence
Profilé de glissement antistatique	Barre 2m	MOOV00B1373

## Embout profilé rail Al à galet 40x40

Embout pour profilé rail.



Désignation	Unité	Référence
Embout profilé rail Al à galet 40x40	Pièce	ERGO08E1403

## Embout profilé rail Al à galet avec butée 40x80

Embout pour profilé rail.



Désignation	Unité	Référence
Embout profilé rail Al à galet avec butée 40x80	Pièce	ERGO08E1404

### Insert à galet 5xD9 ESD noir



Accessoire

Désignation	Unité	Référence
Insert à galet 5xD9 ESD noir	Pièce	ERGO00E3634

### Entrée Profile de glissement antistatique (barre 2m)



Accessoire

Désignation	Unité	Référence
Entrée profile de glissement antistatique	barre 2m	ERGO00E3659

### Bloc galet D28 à joue antistatique noir pour profilé RG-P



Accessoire

Désignation	Unité	Référence
bloc galet D28 à joue antistatique noir	Pièce	ERGO00E3635

### Bloc galet D28 noir pour profilé RG-P - Lg 33mm



Accessoire pour rail réf. ERGO08E1921.

Désignation	Unité	Référence
Bloc galet D28 noir	Pièce	ERGO00H1047

### Bloc galet D28 noir pour profilé RG-P - Lg 50mm



Accessoire pour rail réf. ERGO08E1921.

Désignation	Unité	Référence
Bloc galet D28 noir	Pièce	ERGO00H1048


### Bloc galet D28 ESD noir pour profilé RG-P - Lg 50mm



Accessoire

Désignation	Unité	Référence
Bloc galet noir D28 ESD	Pièce	ERGO00E3639

### Bloc 3 galets double D28 noir pour profilé RG-P Lg 50mm



Accessoire pour rail réf. ERGO08E1921.

Désignation	Unité	Référence
Bloc 3 galets double D28 noir	Pièce	ERGO00H1051


### Bloc 3 galets double D28 ESD noir pour profilé RG-P Lg 50mm



Accessoire

Désignation	Unité	Référence
Bloc 3 galets double D28 noir ESD	Pièce	ERGO00H1052


### Insert à galet D28 jaune RAL 1003



Accessoire

Désignation	Unité	Référence
Insert à galet D28, jaune RAL 1003	Pièce	ERGO00E3640

### Insert à galet D28 à joue, jaune RAL 1003



Accessoire

Désignation	Unité	Référence
Insert à galet D28 à joue, jaune	Pièce	ERGO00E3636

### Insert à galet D28, rouge RAL 3001



Accessoire

Désignation	Unité	Référence
Insert à galet D28, rouge RAL 3001	Pièce	ERGO00E3641

### Insert à galet D28 à joue, rouge RAL 3001



Accessoire

Désignation	Unité	Référence
Insert à galet D28 à joue, rouge	Pièce	ERGO00E3637


### Insert à galet D28, vert RAL 6032



Accessoire

Désignation	Unité	Référence
Insert à galet D28, vert RAL 6032	Pièce	ERGO00E3642

### Insert à galet D28 à joue, vert RAL 6032



Accessoire

Désignation	Unité	Référence
Insert à galet D28 à joue, vert	barre 2m	ERGO00E3638

### Bloc anti-retour antistatique pour profilé RG-P



Accessoire

Désignation	Unité	Référence
Bloc anti-retour antistatique	Pièce	ERGO00H1043

### Bloc à bille antistatique pour profilé RG-P



Accessoire pour rail réf. ERGO08E1921.

Désignation	Unité	Référence
Bloc à bille antistatique	Pièce	ERGO00H1041


### Bille porteuse



Accessoire pour rail réf. ERGO08E1921.

Désignation	Unité	Référence
Bille porteuse	Pièce	ERGO00H1034

### Bloc à brosse antistatique pour profilé RG-P



Accessoire pour rail réf. ERGO08E1921.

Désignation	Unité	Référence
Bloc à brosse antistatique	Pièce	ERGO00E3644

### Kit pour bloc à brosse antistatique pour profilé RG-P



Accessoire

Désignation	Unité	Référence
Kit bloc à brosse antistatique	Pièce	ERGO00E3763

## LES ROULETTES

### Roulette fixe D80



Acier peint gris.

Désignation	Unité	Référence
Roulette fixe D80	Pièce	ERGO00H1908

### Roulette pivotante D80



Acier peint gris.

Désignation	Unité	Référence
Roulette pivotante D80	Pièce	ERGO00H1927

### Roulette pivotante D80 à blocage



Acier peint gris.

Désignation	Unité	Référence
Roulette pivotante D80 à blocage	Pièce	ERGO00H1929

### Roulette fixe D100



Acier peint gris.

Désignation	Unité	Référence
Roulette fixe D100	Pièce	ERGO00H1910






# Réalisations



Passerelles



Meubles



Compléments de ligne



## ELCOM

1 rue Isaac Asimov  
ZAC La Maladière  
38300 Bourgoin-Jallieu

+33 (0)4 74 43 99 61  
elcom38@hellooov.com  
www.elcom.fr

## ELCOM Frépillon

8 avenue Louis Blériot  
ZAC des Epineaux  
95740 Frépillon

+33 (0)1 34 44 23 00  
elcom95@hellooov.com

## ELCOM Challans

6 rue du Bois David  
85300 Challans

+33 (0)2 51 68 69 45  
elcom85@hellooov.com



## H'FACTORY

36 rue Isaac Asimov  
ZAC La Maladière  
38300 Bourgoin-Jallieu

+33 (0)9 74 19 03 46  
hfactory@hellooov.com  
www.h-factory.fr

## H'FACTORY Alizay

6 ZA Les Sablons  
27460 Alizay

+33 (0)2 32 87 39 89

## H'FACTORY Coris

1 bis rue de la Pompadour  
ZI de la Haie Griselle  
94470 Boissy-Saint-Léger

+33 (0)1 43 89 21 22